

# vi und vim Basic Anleitung

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie bevor Sie dieser Anleitung folgen, [sudo](#) auf Ihrem Server installiert haben.

vi ist bei den meisten Betriebssystemen vorinstalliert.

vim installation:

Code

1. Debian: `sudo apt-get install vim`
2. CentOS: `sudo yum install vim`

Datei Editieren:

Code

1. `vi <Datei/Dateipfad>`
2. `vim <Datei/Dateipfad>`

Bei vi und vim gibt zwei verschiedene Modes Normal und Insert.

Besonderheiten:

vi: Kann im Insert Mode nicht navigieren. Navigieren kann vi nur im Normal Mode mit den Pfeiltasten.

vim: Wenn man im Normal Mode eine Taste mit einem Buchstaben drückt kommt man automatisch in den Insert Mode.

Normal Mode: Wenn man ESC drückt kommt man immer in den Normal Mode.

Insert Mode: Wenn man I drückt kommt man in den Insert Mode.

Befehle können nur im Normal Mode ausgeführt werden.

Befehl

Speichern: Schreibe ":w" und bestätig anschließend mit ENTER.

Speichern und Beenden: Schreibe ":wq" und bestätig anschließend mit ENTER.

Beenden: Schreibe ":q" und bestätig anschließend mit ENTER.